





ООО «ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»



Современное предприятие, основанное в 2013 году в г. Чебоксары. Мы выпускаем продукцию под маркой Брусчатка21 более 15 лет. Наша продукция широко применяется в городском строительстве и благоустройстве, а также предназначена для массового применения в частном жилом строительстве, в том числе и для взыскательных заказчиков.

Мы производим широкий ассортимент строительных материалов для дорожного строительства и благоустройства: дорожные и магистральные бордюры, поребрики, вибропрессованную брусчатку класса Премиум и Стандарт – «Кирпичик», «Старый Город», «Ландшафт», «Модерн +», тротуарные плиты в широком ассортименте, водостоки, экопарковку, прочие элементы благоустройства.

Вы можете увидеть нашу брусчатку в десятках парков и скверов Чебоксар (парк 500-летия Чебоксар, Кадетский парк, парк К. Иванова, сквер Шупашкар, Дорисс-парк, школы, ТРЦ, спортивные сооружения, театры, клиники, кафе, рестораны, автомойки, благоустройство городских дворов, все коттеджные поселки), Новочебоксарска, Йошкар-Олы, Казани и других городов.



Продукция сертифицирована на соответствие ГОСТ 17608-2017 и ГОСТ 32961-2014.



Продукция производится на новой автоматической технологической линии.



Непрерывный контроль качества осуществляет лаборатория.



Гарантия на вибропрессованную продукцию до 10 лет.



Бесплатное хранение приобретенной продукции до момента отгрузки.



Доставка на объект транспортом с выгрузкой.



Укладка брусчатки в соответствии с требуемой технологией бригадой квалифицированных монтажников.


Брусчатка STANDARD | фактура гладкая



Брусчатка COLORMIX | фактура гладкая




Брусчатка NATURAL STONE



Брусчатка PREMIUM | фактура гранит



белый



серый



жёлтый



оранжевый



бежевый



бордовый



красный



светло-коричневый



коричневый



черный


Брусчатка COLORMIX | фактура гранит



капучино



мокко



какао-микс



махагон



туман




арабская ночь



янтарь



лава



клинкер



закат



альпина



прага



осень




пламя

Брусчатка COLOR STONE



белый



серый



жёлтый



оранжевый



бежевый



красный




светло-коричневый






коричневый



черный








«КИРПИЧИК»



Технические характеристики

Размеры плитки 	Высота плитки, мм 	Количество на поддоне/м ² 	Вес плитки на поддоне, кг 	Норма загрузки в авто, г/п 20т, поддон
200x100	40	14,96	1500	13
200x100	60	12,32	1670	11
200x100	70	10,56	1670	11

Варианты укладки



Color Mix
фактура гранит

«ЛАВА»



Color Mix
гладкая фактура

«ЛАВА»



Color Mix
фактура гранит

«ТУМАН»



Color Mix
гладкая фактура

«ОСЕНЬ»



Color Mix
фактура гранит

«ПРАГА»




Color Mix
фактура гранит

«ЗАКАТ»



Color Mix
фактура гранит

«АРАБСКАЯ НОЧЬ»



Color Mix
натуральный камень

«НАЗВАНИЕ»





Color Mix
натуральный камень

«НАЗВАНИЕ»







«ЛАНДХАУС»



Технические характеристики

Размеры плитки 	Высота плитки, мм 	Количество на поддоне/м² 	Вес плитки на поддоне, кг 	Норма загрузки в авто, г/п 20т, поддон 
247x152 152x152 94x152	40	15,053	1510	13
247x152 152x152 94x152	60	12,397	1680	11

Варианты укладки



Color Mix
гладкая фактура

«ЯНТАРЬ»



Color Mix
фактура гранит

«ПРАГА»



Color Mix
фактура гранит

«ТУМАН»



Color Mix
гладкая фактура

«ОСЕНЬ»




Color Mix
фактура гранит

«ЛАВА»




Color Mix
гладкая фактура

«АРАБСКАЯ НОЧЬ»







«СТАРЫЙ ГОРОД»



Технические характеристики

Размеры плитки 	Высота плитки, мм 	Количество на поддоне/м² 	Вес плитки на поддоне, кг 	Норма загрузки в авто, г/п 20т, поддон 
178x118 118x118 118x88	40	13,586	1360	14

Варианты укладки



Color Mix
фактура гранит

«ЯНТАРЬ»



Color Mix
гладкая фактура

«ПРАГА»



Color Mix
фактура гранит

«МАХАГОН»



Color Mix
фактура гранит


«ПЛАМЯ»




Color Mix
фактура гранит

«КАПУЧИНО»







«КВАДРАТ»



Технические характеристики

Размеры плитки	Высота плитки, мм	Количество на поддоне/м ²	Вес плитки на поддоне, кг	Норма загрузки в авто, г/п 20т, поддон
				
250x250	60	10,5	1420	14

Варианты укладки



Color Mix
гладкая фактура

«КАКАО-МИКС»



Color Mix
гладкая фактура


«ОСЕНЬ»




Color Mix
гладкая фактура

«ТУМАН»






«ШЕСТИГРАННИК»



Технические характеристики

Размеры плитки	Высота плитки, мм	Количество на поддоне/м ²	Вес плитки на поддоне, кг	Норма загрузки в авто, г/п 20т, поддон
 266x307	 60	 9,265	 1300	 15

Варианты укладки



Color Mix
гладкая фактура

«МОККО»



Color Mix
гладкая фактура


«КАКАО-МИКС»





Color Mix
гладкая фактура

«ТУМАН»










«МОДЕРН»



Технические характеристики

Размеры плитки 	Высота плитки, мм 	Количество на поддоне/м² 	Вес плитки на поддоне, кг 	Норма загрузки в авто, г/п 20т, поддон 
500x250	60	10,5	1420	14
600x300	100	4,86	1100	18

Варианты укладки




Color Mix
фактура гранит

«ТУМАН»



Color Mix
гладкая фактура

«ОСЕНЬ»



Color Mix
гладкая фактура

«ТУМАН»



Color Mix
фактура гранит

«ЯНТАРЬ»



Преимущества брусчатки и тротуарной плитки

Надежность

Мы производим вибропрессованную брусчатку класса «Премиум» и «Стандарт», которая имеет высокие показатели прочности и морозостойкости и низкие показатели водопоглощения и истираемости. Это означает, что она прослужит Вам долгие годы без потери качества. В линейке продукции есть брусчатка с верхним слоем из гранитной крошки, которая практически не истирается и придает брусчатке особенную прочность.

Долговечность

Срок службы брусчатки не менее 15 лет (т.к. морозостойкость брусчатки составляет 200-300 циклов). Швы дают возможность воде уходить в подложку, поэтому поверхность не разрушается.

Эстетичность

Цветовая гамма плитки может быть разнообразная, а цветовая насыщенность со временем не теряется.

Экологичность

Исследования доказали, что асфальтовое покрытие при нагревании свыше 25 градусов по Цельсию начинает выделять вредные вещества. Брусчатка и тротуарная плитка из бетона при естественном климатическом нагреве не размягчаются и сохраняют свои прочностные свойства, не выделяют, в отличие от асфальта, летучих вредных веществ. В отличие от асфальта не нарушают естественную потребность зелёных насаждений в газо- и водообмене, что благоприятно сказывается на внешнем облике города и здоровье горожан.

Ремонтопригодность

При необходимости проведения ремонтных работ (например, прокладка подземных коммуникаций и т.д.) тротуарную плитку можно легко разобрать, провести необходимые работы и её же уложить снова. Брусчатку рекомендовано использовать в городских условиях в местах пролегания подземных коммуникаций.

армированная

вибропрессованная



Технические характеристики

Размеры плитки 	Высота плитки, мм 	Количество на поддоне/м ² 	Вес плитки на поддоне, кг 	Норма загрузки в авто, г/п 20т, поддон
600x400	80	10	1050	19
600x400	100	7,68	1160	17

Бордюры | бетон



Технические характеристики

Размеры плитки 	Высота плитки, мм 	Количество на поддоне/м ² 	Вес плитки на поддоне, кг 	Норма загрузки в авто, г/п 20т, поддон
1000x200	80	48	1690	11
1000x300	150	16	1540	11
1000x300	180	18	2120	9



ОФИС:

г. Чебоксары, Складской пр, д. 6, оф. 201 («Чувашгосснаб»)
+7 (8352) 22-87-00, факс: +7 (8352) 64-18-36
e-mail: bruschatka21@yandex.ru
пн.-пт. 08:00–18:00, сб. 08:00–17:00, вс. 08:00–16:00 (без выходных)

ПРОИЗВОДСТВО:

г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 22 Б
+7 (965) 680-18-68

zavodsm21.ru

